Беспроводной сканер штрихкодов

Space Lite BT AI

100 м
дальность связи*

2200 мА·ч
аккумулятор

512 Кбайт
память



* При прямой видимости.

Преимущества

Мегапиксельная оптика на основе ИИ

Без труда считывает повреждённые, бледные и высокоплотные штрихкоды.



Память и офлайн-режим

512 Кбайт памяти - около 38 000 кодов EAN-13. Онлайн- и офлайн-обмен: при потере связи данные сохраняются, а после её восстановления передаются на базу по команде. При потере связи сканер подаёт звуковой сигнал. Режим записи информации можно настроить заранее.

Связь до 100 метров

Дальность связи с базой - до 100 метров при прямой видимости. Bluetooth - до 40 метров при прямой видимости.

До 24 часов без подзарядки

Аккумулятор ёмкостью 2200 мА·ч позволяет работать до 24 часов без подзарядки.

Совместимость с ОС

Подключение к компьютерам, планшетам и другим устройствам на Windows, Linux и Android. Работа «из коробки», без дополнительной установки драйверов.

Защищённость корпуса

Выдерживает многократные падения с высоты 1,6 метра на бетонный пол. Окно сканирования дополнительно защищено конструкцией корпуса. Степень защиты - IP54.

Индикация считывания

Звуковой и световой сигналы сообщают об успешном считывании. Удобно при работе на кассе и складе, при разном освещении и уровне шума.

* Дальность связи указана при прямой видимости.

Технические характеристики

Общие характеристики

Способ подключения	Беспроводной
Разрешение	1288 × 728 px
Подсветка	Светодиод видимого спектра 617 нм, 4500 K
1D / 2D	1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE.
Угол сканирования	40° по горизонтали, 31° по вертикали
Плотность сканирования	≥ 4 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении > 25%
Индикация	Звуковая, световая
Интерфейсы подключения	Bluetooth v4.0, радио 2,4 ГГц
Память	512 Кбайт, около 38 000 кодов EAN-13
Дальность связи	2,4 ГГц: 100 м при прямой видимости; Bluetooth: 40 м при прямой видимости

Физические характеристики

Размер сканера	175 × 66 × 90 мм
Габариты упаковки	210 × 95 × 73 мм
Вес сканера без упаковки	200 г
Вес сканера с упаковкой	220 г
Устойчивость к падениям	Многократные падения с высоты 1,6 м
Степень защиты IP	IP54

Электрические характеристики

Напряжение питания	5 В ± 10%
Потребляемый ток	200 мА
Аккумулятор	2200 мА·ч

Эксплуатация и комплектация

Условия хранения	От -40 до +70 °C
Условия эксплуатации	От -20 до +60 °C, влажность 5-95%
Уровень освещённости	100 000 люкс
Комплектация	Сканер, инструкция, зарядный кабель, АКБ, USB-адаптер
Гарантия	1 год

* Дальность связи указана при прямой видимости.

Модели, спецификации и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления. Для уточнения деталей свяжитесь с менеджером.