Беспроводные сканеры штрихкодов

Space 2024RC AI и 2024BT AI

5 сканеров
на одну базу RC

3000 мА·ч
аккумулятор

Type-C
разъём подключения



На фото: Space 2024RC AI с кредлом

Преимущества

Мегапиксельная оптика на основе ИИ

Без труда считывает повреждённые, бледные и высокоплотные штрихкоды.



Модернизация

Модель Space 2024BT AI можно обновить до Space 2024RC AI с кредлом. Для этого достаточно приобрести подставку.

Умное переключение режимов

Space 2024RC AI в руке работает в ручном режиме. При установке в кредл автоматически включается режим сканирования без нажатия кнопки.

Универсальный аккумулятор

Аккумулятор формата 18650 применяется во многих электронных устройствах. Для доступа к батарее 2024RC AI не нужна полная разборка сканера; замену можно приобрести без ожидания поставки от производителя.

Современный интерфейс

Разъём Type-C вместо стандартного USB-B. Кабель можно заменить при износе или поломке и продолжить работу.

Одна база - пять сканеров

К одной зарядно-коммуникационной базе (кредлу) можно подключить до 5 сканеров 2024RC AI одновременно.

Высокая плотность кодов

Высокое разрешение матрицы позволяет быстро и качественно считывать высокоплотные штрихкоды малого размера.

* Дальность связи указана при прямой видимости.

Для ежедневной работы

Связь. Память. Защита.

До 100 м при прямой видимости. 512 Кбайт памяти для онлайн- и офлайн-работы. Корпус с защитой IP42.



Совместимость с ОС

Space 2024RC AI и 2024BT AI подключаются к компьютерам, планшетам и другим устройствам на Windows, Linux и Android. Работа «из коробки», без дополнительной установки драйверов.

Память и офлайн-режим

512 Кбайт памяти - около 38 000 кодов EAN-13. Онлайн- и офлайн-обмен: при потере связи данные сохраняются, а после её восстановления передаются на базу по команде.

Защита кнопки сканирования

Дополнительный прорезиненный элемент между кнопкой сканирования и платой защищает её от продавливания и «залипания», продлевая срок службы устройства.

Индикация считывания

Звуковой, световой сигналы и виброотклик сообщают об успешном считывании. Удобно при работе на кассе и складе, при разном освещении и уровне шума.

Защищённость корпуса

Корпус из ABS-пластика выдерживает многократные падения с высоты 1,6 метра на бетонный пол. Степень защиты от пыли и влаги - IP42.

Связь до 100 метров

Space 2024RC AI и 2024BT AI поддерживают связь с базой до 100 метров при прямой видимости. Bluetooth - до 40 метров при прямой видимости.

* Дальность связи указана при прямой видимости.

Технические характеристики

Общие характеристики

Способ подключения	Беспроводной
Разрешение	1288 × 728 px
Подсветка	Светодиод видимого спектра 625 нм, 4000 K
1D / 2D	1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode) и др. 2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec, Maxicode, Dotcode, GS1 DataBar Stacked и др. OCR (2024RC AI).
Угол сканирования	40° по горизонтали, 31° по вертикали
Плотность сканирования	≥ 4 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении ≥ 20%
Индикация	Звуковая, световая (зелёный свет; дополнительно красный и синий у 2024RC AI) и виброотклик
Интерфейсы подключения	Bluetooth, радио 2,4 ГГц
Память	512 Кбайт, около 38 000 кодов EAN-13
Дальность связи	2,4 ГГц: 100 м при прямой видимости; Bluetooth: 40 м при прямой видимости

Физические характеристики

Размер сканера	179 × 70 × 92 мм
Габариты упаковки	2024RC AI: 215 × 170 × 100 мм; 2024BT AI: 210 × 70 × 95 мм
Вес сканера без упаковки	2024RC AI: 340 г; 2024BT AI: 227 г
Вес сканера с упаковкой	2024RC AI: 480 г; 2024BT AI: 240 г
Устойчивость к падениям	Многократные падения с высоты 1,6 м
Степень защиты IP	IP42

Электрические характеристики

Напряжение питания	5 В ± 5%
Потребляемый ток	400 мА
Аккумулятор	3000 мА·ч

Эксплуатация и комплектация

Условия хранения	От -20 до +60 °C
Условия эксплуатации	От -10 до +50 °C, влажность 5-95%
Уровень освещённости	100 000 люкс
Комплектация	2024RC AI: сканер, инструкция, кабель Type-C, АКБ, кредл. 2024BT AI: сканер, инструкция, кабель Type-C, АКБ, USB-адаптер
Гарантия	1 год

* Дальность связи указана при прямой видимости.

Модели, спецификации и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления. Для уточнения деталей свяжитесь с менеджером.